

Bezoekadres  
President Kennedylaan 923  
1079 MZ Amsterdam

Postbus 74019  
1070 BA Amsterdam  
Telefoon 14020  
Fax 020 252 4365



## Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel

Afdeling Dienstverlening

### Besluiten dagelijks bestuur en burgemeester

Datum 29 januari 2010

D.I.V. nummer 10.6

Betreft Verlening beschikkingen RAI

gezien de aanvraag, ingekomen op 23 april 2007, van Amsterdam RAI B.V., om een beschikking voor het houden van activiteiten, beurzen en evenementen in en om het Amsterdam RAI Convention Centre, van 1 januari 2010 tot 1 januari 2011, waarbij vergunningen/ ontheffingen/ toestemmingen worden aangevraagd voor de volgende onderdelen:

- evenementenvergunning met uitzondering van Strand Zuid en dance-events (gebied 1 en 2)
- objectvergunning (gebied 1 – 3)
- reclamemelding/ -ontheffing (gebied 1 – 3)
- tijdelijke verkeersmaatregel/ -ontheffing (gebied 1 – 3)
- ontheffing om te mogen flyeren/ samplen (gebied 1 en 2)
- toestemming voor stand- en tribunebouw (gebied 1)
- staanplaatsvergunning (gebied 1 en 2)
- toestemming voor plakken en kladden (gebied 1 – 3)
- collectevergunning (gebied 1 en 2)
- verklaring van geen bezwaar voor het oplaten van kabelballonnen (gebied 1 – 3)
- vergunning voor het houden van loterijen (gebied 1 en 2)
- vergunning voor draaiorgel (gebied 1 en 2)
- ontheffing Winkeltijdenwet voor het houden van beurzen op zondag (gebied 1 en 2)

overwegende dat:

#### **met betrekking tot evenementen**

- Amsterdam RAI B.V. in het kader van deze beschikking geen vergunning heeft aangevraagd voor dance-events en Strand Zuid in het Amsterdam Convention Centre en deze evenementen in deze beschikking verder buiten beschouwing blijven;
- het verboden is zonder vergunning van de burgemeester een evenement te houden of te doen houden;
- de burgemeester de vergunning kan weigeren, dan wel voorschriften aan de vergunning kan verbinden, op grond van één van de onderstaande belangen:

- het evenement gevaar oplevert voor de openbare orde, de gezondheid, de veiligheid, de brandveiligheid of voor het ontstaan van wanordelijkheden;
  - een onevenredig groot aantal bezoekers te verwachten is;
  - het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het wordt gehouden;
  - het evenement een onevenredig groot beslag legt op de beschikbare ruimte of tijd dan wel inzet van de hulpdiensten;
  - het evenement een belemmering vormt voor het verkeer of het scheepvaartverkeer;
  - van het evenement een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te verwachten is;
  - het evenement verontreiniging tot gevolg heeft, afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de omgeving dan wel schade toebrengt aan groenvoorzieningen of voorzieningen van openbaar nut;
  - de organisator onvoldoende waarborgen biedt voor een goed verloop van het evenement, gelet op de hiervoor genoemde belangen of
  - de organisator onvoldoende waarborgen biedt om schade aan het milieu als gevolg van het evenement te voorkomen of te beperken;
- op grond van de binnengekomen adviezen en gelet op bovenstaande belangen er geen redenen zijn de vergunning te weigeren, mits de voorschriften in de vergunning opgenomen worden;
  - er derhalve geen aanleiding is de evenementenvergunning te weigeren;

**met betrekking tot voorwerpen en stoffen op, aan of boven de weg (objectvergunning)**

- het verboden is zonder objectvergunning van het college voorwerpen op, aan, in of boven de weg te plaatsen, aan te brengen, te hebben of te storten;
- de objectvergunning kan worden geweigerd indien:
  - het beoogde gebruik schade kan toebrengen aan de weg, een belemmering kan opleveren voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
  - gevaar, hinder of verontreiniging voor de omgeving kan veroorzaken of
  - afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte;
- op grond van de binnengekomen adviezen en gelet op bovenstaande belangen er geen redenen zijn de vergunning te weigeren, mits onderstaande voorschriften in de vergunning opgenomen worden;
- er derhalve geen aanleiding is de objectvergunning te weigeren;

**met betrekking tot reclameobjecten op of aan de weg**

- het verboden is, met een bord, doek of met enig ander middel of voorwerp of met een voertuig of vaartuig, uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt of bestemd voor het maken van reclame, op of aan de weg of het openbaar water reclame te maken;
  - het verbod niet geldt voor categorieën voorwerpen die op grond van artikel 4.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 zijn aangewezen. De voorwerpen die geplaatst worden bij het Amsterdam RAI Convention Centre niet vallen onder de door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel aangewezen categorieën van voorwerpen;
1. het college van het verbod ontheffing kan verlenen;

- op grond van de binnengekomen adviezen en gelet op bovenstaande belangen er geen redenen zijn de ontheffing te weigeren, mits onderstaande voorschriften in de ontheffing opgenomen worden;
- er derhalve geen aanleiding is de reclameontheffing te weigeren;

**met betrekking tot reclame op een onroerende zaak**

- het de rechthebbende op een onroerende zaak verboden is deze zaak of een daarop aanwezige zaak te gebruiken of het gebruik daarvan toe te laten voor het maken van reclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is, en die niet toelaatbaar is;
- niet toelaatbaar is reclame die:
  - ontsierend is voor het stadsbeeld of afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte;
  - de veiligheid van het verkeer in gevaar brengt;
  - onevenredige hinder veroorzaakt voor de omgeving;
- dit verbod niet geldt voor reclames aan onroerende zaken waarvoor een bouwvergunning op grond van de Woningwet is vereist en is verleend;
- het op grond van artikel 40 Woningwet verboden is te bouwen zonder of in afwijking van een verleende bouwvergunning;
- op grond van de binnengekomen adviezen en gelet op bovenstaande belangen er geen redenen zijn de toestemming te weigeren, mits onderstaande voorschriften in de toestemming opgenomen worden;
- er derhalve geen aanleiding is de toestemming voor reclame op een onroerende zaak te weigeren.

**met betrekking tot een ontheffing voor een tijdelijke verkeersmaatregel en/of een verkeersontheffing op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens**

- het verboden is om zonder tijdelijke verkeersmaatregel/ verkeersontheffing voor activiteiten, beurzen en evenementen af te wijken van de normale verkeerssituatie;
- op grond van de binnengekomen adviezen er geen redenen zijn de tijdelijke verkeersmaatregel/ verkeersontheffing te weigeren, mits onderstaande voorschriften in de maatregel/ ontheffing opgenomen worden;
- er derhalve geen aanleiding is de verkeersmaatregel/ verkeersontheffing te weigeren;

**met betrekking tot flyer en samplen (verspreiden voorwerpen voor reclamedoeleinden)**

- het verboden is voor reclamedoeleinden, op of aan de weg voorwerpen onder het publiek te verspreiden of te laten verspreiden;
- het college van dit verbod ontheffing kan verlenen;
- ontheffing kan worden geweigerd met het oog op het belang van het voorkomen van verontreiniging, de openbare orde en veiligheid en gelet op het belang van de kwaliteit van de openbare ruimte;
- op grond van de binnengekomen adviezen en gelet op bovenstaande belangen er geen redenen zijn de ontheffing te weigeren, mits onderstaande voorschriften in de vergunning opgenomen worden;
- uitgangspunt is alleen aan de Amsterdam RAI B.V. ontheffing te verlenen om te mogen flyer in de gebieden 1 en 2, omdat zo gegarandeerd is dat de weigeringsgronden, met name het voorkomen van verontreiniging, worden nageleefd;
- er derhalve geen aanleiding is de ontheffing voor flyer en samplen te weigeren;

#### **met betrekking tot stand- en tribunebouw**

- het verboden is om zonder toestemming van het dagelijks bestuur een tijdelijk bouwwerk (stand en/of tribune) te bouwen, waarin voor personen betreedbare oppervlakten zijn geconstrueerd op meer dan 0,6 meter boven het vlak van de vaste tentoonstellingsvloer in het Amsterdam RAI Convention Centre;
- de stands en tribunes een bouwconstructie dienen te bezitten die duurzaam bestand is tegen de daarop werkende krachten;
- indien de constructie en de veiligheid getoetst en akkoord bevonden zijn kan het dagelijks bestuur toestemming verlenen;
- op grond van de binnengekomen adviezen en gelet op bovenstaande belangen er geen redenen zijn de toestemming te weigeren, mits onderstaande voorschriften in de toestemming opgenomen worden;
- er derhalve geen aanleiding is de toestemming voor stands en tribunes in de het Amsterdam RAI Convention Centre te weigeren;

#### **met betrekking tot staanplaatsen**

- het verboden is zonder vergunning van het college een staan- of ligplaats in te nemen;
  - deze vergunning wordt geweigerd indien:
    - de aanvrager niet is ingeschreven in het register voor ambulante handel;
    - het innemen van de staan- of ligplaats in strijd is met een geldend bestemmingsplan dan wel het stadsvernieuwingsplan en/ of leefmilieuvordering in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, of
    - de locatie van de initiatief staanplaats niet door het college is aangewezen;
  - de vergunning kan worden geweigerd in het belang van de ordening van de ambulante handel, het woon- en leefklimaat, het uiterlijk aanzien van de omgeving, het voorkomen of beperken van overlast of verontreiniging of de veiligheid van het verkeer;
  - in het Straathandelbeleid is bepaald dat de door het stadsdeel gehanteerde standaardmaat voor verkoopwagens 4.00 meter lang bij 2.00 meter diep bedraagt;
  - het op grond van het Straathandelbeleid is toegestaan om tochtschermen of een luifel aan te brengen van 2.00 meter diep, mits er voldoende ruimte is voor passanten;
  - een staanplaats bij de het Amsterdam RAI Convention Centre maximaal 12 meter lang, 5 meter diep en 4 meter hoog is (exclusief luifel);
  - een staanplaats alleen tijdens een evenement in het Amsterdam RAI Convention Centre wordt geplaatst;
  - een staanplaats na het eindigen van het evenement meteen wordt verwijderd;
  - een staanplaats alleen wordt geplaatst binnen de locaties zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende situatietekening;
2. er voldoende ruimte is voor passanten;
- het dagelijks bestuur de locaties, zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende situatietekening, als initiatiefstaanplaats aanwijzen;
  - op grond van de gegeven adviezen en gelet op bovenstaande belangen er geen redenen zijn de vergunning te weigeren mits onderstaande voorschriften in de vergunning opgenomen worden;
  - er derhalve geen aanleiding is de staanplaatsvergunning te weigeren;

#### **met betrekking tot plakken en kladden**

- het verboden is op de weg of op een zaak:
  - een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding op welke wijze dan ook aan te brengen of aan te laten brengen, of
  - met kalk, krijt, teer, een kleur- of verfstof of op andere wijze een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of aan te laten brengen;
- het verbod geldt niet als:
  - gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift;
  - gehandeld wordt door of met schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of de zaak mits die toestemming vooraf is verleend en op eerste vordering kan worden getoond aan een toezichthouder of een opsporingsambtenaar of
  - het aanbrengen of laten aanbrengen geschiedt op een plaats die vanaf de weg niet zichtbaar is;
- op grond van de binnengekomen adviezen er geen redenen zijn de toestemming te weigeren, mits onderstaande voorschriften in de toestemming opgenomen worden;
- er derhalve geen aanleiding is de toestemming voor plakken en kladden te weigeren;

#### **met betrekking tot collecteren**

- het verboden is zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of zaken te houden of daartoe intekenlijsten aan te bieden;
- onder een inzameling wordt mede verstaan het aanvaarden van geld of zaken bij het aanbieden van diensten of zaken, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd;
- het college kan onder door hem te stellen voorschriften vrijstelling verlenen van het verbod ten behoeve van inzamelingen die worden gehouden door daarbij aangewezen instellingen;
- op grond van de binnengekomen adviezen er geen redenen zijn geen vrijstelling te verlenen aan de Amsterdam RAI B.V., mits onderstaande voorschriften in de vrijstelling worden opgenomen;
- er derhalve geen aanleiding is de vrijstelling te weigeren

#### **met betrekking tot het oplaten van een kabelballon**

- het op grond van de Luchtvaartwet verboden is een kabelballon te doen opstijgen en te doen landen;
- deze verbodsbepaling niet van toepassing is als aan de voorschriften opgenomen in artikel 9 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen wordt voldaan;
- er per activiteit/ beurs/ evenement in de RAI, in en om het Amsterdam RAI Convention Centre één ballon mag worden opgelaten;
- gelet hierop en op grond van de binnengekomen adviezen de verklaring van geen bezwaar af kan worden gegeven mits onderstaande voorschriften in de verklaring opgenomen worden;
- er derhalve geen aanleiding is de verklaring van geen bezwaar voor het oplaten van kabelballonnen in de gebieden 1, 2 en 3 te weigeren;

#### **met betrekking tot het houden van kansspelen (loterij)**

- het op grond van de Wet op de kansspelen verboden is zonder vergunning gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen en premies, indien de

aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor krachtens deze wet een vergunning is verleend;

- op grond van de gegeven adviezen er geen redenen zijn een loterij vergunning te weigeren mits onderstaande voorschriften in de vergunning opgenomen worden;
- er derhalve geen aanleiding is de vergunning voor het houden van loterijen in het Amsterdam RAI Convention Centre te weigeren;

#### **met betrekking tot het plaatsen van een draaiorgel**

- het verboden is zonder vergunning van de burgemeester als straatartiest op te treden of muziek ten gehore te brengen;
- het verbod is niet van toepassing, indien:
  - er met ten hoogste zes personen wordt opgetreden;
  - er geen draaiorgels, geluidversterkende apparatuur of slaginstrumenten, zoals trommels, bongo's en dergelijk, worden gebruikt;
  - het optreden niet langer duurt dan een half uur;
  - het optreden niet plaatsvindt tussen 23.00 en 09.00 uur;
- vergunning kan worden verleend voor een draaiorgel in en om het Amsterdam RAI Convention Centre;
- op grond van de binnengekomen adviezen en gelet op bovenstaande belangen er geen redenen zijn de vergunning voor een draaiorgel te weigeren, mits onderstaande voorschriften in de vergunning opgenomen worden;
- er derhalve geen aanleiding is de vergunning voor plaatsing van een draaiorgel te weigeren;

#### **met betrekking tot de Winkeltijdenwet**


- het op grond van de Winkeltijdenwet verboden is een winkel voor publiek open te hebben op zondag;
- het voorts verboden is in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, op zondag goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren;
- het dagelijks bestuur van Zuideramstel van dit verbod ontheffing kan verlenen ten behoeve van:
  - bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;
  - het uitstellen van goederen;
- de genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen;
- op grond van de binnengekomen adviezen en gelet op bovenstaande belangen er geen redenen zijn de ontheffing voor beurzen in het Amsterdam RAI Convention Centre te weigeren, mits onderstaande voorschriften in de vergunning opgenomen worden;
- er derhalve geen aanleiding is de ontheffing voor het houden van beurzen op zondag te weigeren;

gelet op:

- de Gemeentewet;
- de Algemene wet bestuursrecht;
- de Verordening op de stadsdelen;
- de Algemene Plaatselijke Verordening van Amsterdam;
- de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening van stadsdeel Zuideramstel;
- de Woningwet
- het Bouwbesluit;
- de Verordening op de straathandel;
- de Wet op de Kansspelen;
- de Luchtvaartwet;
- het Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen;
- Regeling kabelvliegers en kleine kabelballons;
- de Wegenverkeerswet;
- Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens;
- het straathandelbeleid stadsdeel Zuideramstel;
- Beleidsregels voor reclame en Algemene regels voor uitstallingen, plantenbakken en gevelbanken;
- het flyerbeleid;
- Algemeen mandaat Bm-bevoegdheden stadsdeelvoorzitters;
- het mandaatbesluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel;
- Notitie Vergunnen RAI (een geschikte beschikking);
- RAI-convenant;
- het advies van Dienst Milieu en Bouwtoezicht d.d. 15 januari 2009;
- het advies van Politie Amsterdam-Amstelland, Regiopolitie Amsterdam- Amstelland, Dienst Executieve Ondersteuning, Bureau CCB d.d. 4 februari 2009;
- het advies van de Brandweer d.d. 12 maart 2009
- gehoord het advies van de Bestuursdienst, Directie Juridische Zaken d.d. 3 februari 2009;
- het advies van de Bestuursdienst, Openbare Orde en Veiligheid;

## BESLUITEN

1. evenementenvergunning te verlenen voor gebied 1 en 2, met uitzondering van dance-events en Strand Zuid;
2. verklaring van geen bezwaar af te geven voor het oplaten van kabelballonnen vanaf gebied 1, 2 of 3;
3. de evenementenvergunning en de verklaring van geen bezwaar te verlenen aan de Amsterdam RAI B.V. overeenkomstig de bij deze vergunning behorende situatietekening tot **1 februari 2011**.


voorzitter  
  
D.B. Adema

Een belanghebbende die zich niet met dit besluit kan verenigen kan hiertegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit te worden ingediend bij de Burgemeester van Amsterdam, Sector Algemeen Bestuur, Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van bezwaarde, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

## BESLUITEN


1. objectvergunning te verlenen voor gebied 1, 2 en 3;
2. akkoord te gaan met de reclamemelding voor gebied 1, 2 en 3;
3. reclameontheffing te verlenen voor gebied 1, 2 en 3;
4. tijdelijke verkeersmaatregel/ ontheffing te verlenen voor gebied 1, 2 en 3;
5. ontheffing om te flyeren/ samplen te verlenen voor gebied 1 en 2 conform het gearceerde gedeelte op bijgevoegde situatietekening;
6. toestemming te verlenen voor stand- en tribunebouw voor gebied 1
7. staanplaatsvergunning te verlenen voor gebied 1 en 2 conform het gearceerde gedeelte op bijgevoegde situatietekening;
8. toestemming voor plakken en kladden te verlenen voor gebied 1, 2 en 3;
9. collectevergunning te verlenen voor gebied 1 en 2;
10. loterijvergunning te verlenen voor gebied 1 en 2;
11. vergunning voor het tijdens beurzen plaatsen van een draaiorgel te verlenen voor gebied 1 en 2;
12. ontheffing van de Winkeltijdenwet te verlenen voor het houden van beurzen op zondag voor gebied 1 en 2;
13. bovengenoemde ontheffingen, vergunningen en toestemmingen te verlenen aan de Amsterdam RAI B.V. overeenkomstig de bij deze vergunning behorende situatietekening tot **1 februari 2011**.

Waarnemend stadsdeelsecretaris



F.J.M. Claasen

voorzitter



D.B. Adema

Een belanghebbende die zich niet met dit besluit kan verenigen kan hiertegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend, bevat ten minste de naam en het adres van bezwaarde, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijde spoed kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam

**Bijlage 1 Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen**

De looptijd van deze beschikking bedraagt één jaar. Amsterdam RAI B.V. zal in deze periode zelf toestemmingen gaan geven aan haar klanten voor de in deze beschikking opgenomen activiteiten. Deze toestemmingen zullen niet beperkt blijven tot het jaar waarvoor deze vergunning geldt. Het stadsdeel zal in alle redelijkheid, ingeval deze beschikking na een jaar zal komen te vervallen, rekening houden met deze al door Amsterdam RAI B.V. aan haar klanten gedane toestemmingen.

De activiteiten die plaatsvinden in de gebieden 2 en 3 moeten gerelateerd zijn aan een beurs, evenement of andere activiteit die in hoofdzaak in het Amsterdam RAI Convention Centre plaatsvindt.

(reclame) objecten etc. die worden geplaatst in gebied 3 dienen altijd te worden gemeld bij het stadsdeel.

Tijdens een activiteit/ beurs/ evenement is een algemeen aanspreekpunt van Amsterdam RAI B.V. voor de politie, brandweer en ambtenaren altijd aanspreekbaar via telefoonnummer: 020-5491111.

Activiteiten/ evenementen/ beurzen dienen op eerste vordering van de beschikkingverlener te worden beëindigd.

Activiteiten/ evenementen/ beurzen dienen op eerste vordering van een ambtenaar van politie te worden beëindigd. De ambtenaar van de politie doet deze vordering alleen na overleg met de beschikkingverlener en uit naam van de beschikkingverlener.

Deze beschikking dient op eerste aanvraag te worden getoond aan ambtenaren van de politie, brandweer en gemeente.

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van stadsdeel Zuideramstel met de Amsterdam RAI B.V. afspraken maakt over het beheer/ onderhoud van het openbaar groen zodat deze activiteiten geen hinder/ overlast geven aan evenementen in de het Amsterdam RAI Convention Centre. Het stadsdeel zal in redelijkheid rekening houden met ruim van te voren geplande evenementen.

De beschikkinghouder dient - zo nodig - regelingen te treffen met ambtenaren van de politie, brandweer en gemeente, over de in het belang van de openbare orde, de verkeers- en brandveiligheid noodzakelijke maatregelen.

De door ambtenaren van de politie, brandweer en gemeente gegeven bevelen of aanwijzingen dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Het verlenen van de beschikking wijzigt of beperkt in geen enkel opzicht de aansprakelijkheid van de beschikkinghouder jegens derden.

De beschikkinghouder moet ervoor zorgen dat de toegestane activiteiten niet plaatsvinden buiten de locatie waarvoor deze beschikking geldt.

Ambulances en voertuigen van de politie en de brandweer dienen ongehinderd op het terrein rondom het Amsterdam RAI Convention Centre te kunnen passeren (minimale doorrijdbreedte en doorrijdhoogte tenminste 3,5 meter onderscheidenlijk 4,2 meter), wat betekent dat:

- de zogenaamde calamiteitenroute moet worden vrijgehouden;
- het aanrijden en opstellen van voertuigen en andere hulpmiddelen van politie en brandweer op geen enkele manier mag worden belemmerd;
- objecten zodanig zijn geplaatst dat tenminste 3,5 meter van de rijweg vrij blijft;
- objecten dienen tenminste 3 m van gevels met ramen en/ of deuropeningen te worden geplaatst tenzij hiervoor een melding is gedaan conform objectvergunning;
- de locatie dient met het oog op de bereikbaarheid voor ambulances en voertuigen van de politie en brandweer vrij van obstakels te blijven.

Doorvaart blusboot Jan van der Heijden dient te worden vrijgehouden (minimaal 5,00 meter).

Indien en voor zover de locatie voor rijdend verkeer wordt afgesloten, mag dit uitsluitend geschieden door middel van licht verwijderbare hekken (staketsels).

De objecten, afzettingen en verkeersvoorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst dat voetgangers en wielrijders een vrije en ongevaarlijke doorgang wordt gegarandeerd.

De stoep mag niet worden beschadigd.

In de grond mag niet worden gebroken, tenzij gemeld en akkoord op grond van titel objectvergunning.

Bij calamiteiten moet het gasleidingtracé vrijgemaakt worden.

Bij activiteiten/ evenementen/ beurzen in de nabijheid van bomen dient te allen tijde boombescherming geplaatst te worden; materialen en andere objecten mogen niet onder de kruin van de boom geplaatst worden met een minimale afstand van twee meter tot de stam.

Het herstel van de openbare ruimte (wegbedekking, groenvoorziening etc.) mag niet door de beschikkinghouder geschieden maar geschiedt door de gemeente, Stadsdeel Zuideramstel, voor rekening van de Amsterdam RAI B.V.

Schade toegebracht aan gemeente-eigendommen door gebruik van deze vergunning zal door de gemeente, het Stadsdeel Zuideramstel, voor rekening van de beschikkinghouder worden hersteld.

De gemeente kan voor schade toegebracht aan derden als gevolg van het gebruik van deze vergunning niet aansprakelijk worden gesteld. Deze schade is derhalve voor rekening van beschikkinghouder.

De gemeente kan voor schade welke de beschikkinghouder eventueel zelf lijdt door gebruik van deze vergunning niet aansprakelijk worden gesteld.

Straatverontreiniging ten gevolge van activiteiten/ evenementen/ beurzen/ werkzaamheden c.q. het gebruik van de openbare weg dient onmiddellijk te worden

opgeruimd, indien aan de aanzegging van of namens het dagelijks bestuur tot opruiming niet binnen 24 uur wordt voldaan of indien gezien de aard en omvang van de verontreiniging dringende spoed is vereist, geschiedt de opruiming door de gemeente, het Stadsdeel Zuideramstel, voor rekening van de houder van deze vergunning.

Voorzieningen welke ten gevolge van de werkzaamheden en/of de inbeslagname van de openbare weg dienen te worden getroffen, zoals de verplaatsing of verwijdering van gemeentelijke eigendommen en het uitbreiden van de openbare verlichting worden door de gemeente of beheerders voor rekening van beschikkinghouder uitgevoerd.

De beschikkinghouder moet ervoor zorgen dat het vuilnis na beëindiging van een activiteit/ beurs/ evenement wordt opgeruimd en dat het afval gedurende een activiteiten/ beurs/ evenement in een bak kan worden gedeponerd.

Het met uitzondering van barbecueën niet is toegestaan op de weg gebruik te maken van open vuur.

### **Bijlage 2.1 Algemene voorschriften bij evenementenvergunning**

(Potentiële) High Risk evenementen dienen zo vroeg mogelijk bij de accountmanager van stadsdeel Zuideramstel gemeld te worden. Bij High Risk evenementen kan worden gedacht aan evenementen die in enige vorm verband houden met voetbal, wapens, (soft)drugs, of andere evenementen die gelet op de maatschappelijke situatie van dat moment (kunnen) leiden tot verstoringen van de openbare orde en/ of tot bewakings-/ beveiligingsmaatregelen etc.

Indien een andere partij (niet zijnde de Amsterdam RAI B.V.) bij de accountmanager een mogelijk High Risk evenement meldt dan bespreekt de accountmanager deze melding met de stadsdeelvoorzitter. De stadsdeelvoorzitter bepaalt of een dergelijk evenement als High Risk moet worden aangemerkt.

De accountmanager van stadsdeel Zuideramstel bevestigt de ontvangst van de High Risk melding binnen twee werkdagen en streeft ernaar binnen drie weken aan te geven of het evenement goed of afgekeurd wordt en/ of welke maatregelen genomen moeten worden om het evenement doorgang te kunnen laten vinden. Lukt dit niet binnen drie weken, dan geeft de accountmanager aan wanneer de goed of afkeuring uiterlijk zal worden gegeven.

Indien stadsdeel Zuideramstel een High Risk evenement afkeurt, in verband met de onder de overwegingen opgenomen weigeringsgronden, en Amsterdam RAI deze toch doorgang wil laten vinden dan kan de stadsdeelvoorzitter deze beschikking intrekken.

De beschikkinghouder dient ervoor te zorgen, dat de aankomst van de bezoekers van het evenement wordt gereguleerd en dat de aankomst en het vertrek van de bezoekers op een zodanige manier worden begeleid, dat de aankomende en vertrekkende bezoekers van het evenement voor omwonenden zo min mogelijk (geluid)overlast veroorzaken.

Elektriciteitskabels dienen zodanig te worden bevestigd, dat niemand ermee in aanraking kan komen of erover kan struikelen.

De elektrische apparaten moeten van een KEMA keurmerk – of vergelijkbaar buitenlands keurmerk – zijn voorzien.

Bij het gebruiken van eventuele attracties dient de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

De beschikkinghouder dient ervoor te zorgen, dat er in de locatie voldoende sanitaire voorzieningen en gratis drinkwatervoorzieningen voor bezoekers aanwezig zijn en dat de toegang naar die voorzieningen vrij is van obstakels.

Indien voor uit – c.q. nooduitgangen gordijnen, vitrages of andere stofferingmaterialen zijn gehangen, deze zodanig zijn bevestigd dat zij de vluchtwegen niet belemmeren.

Noodverlichting - transparant verlichtingsarmaturen en andere aanduidingen ten behoeve van vluchtwegen zijn te allen tijde goed zichtbaar.

### **Bijlage 2.2 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften tenten**

Draagconstructies, vloeren e.d. mogen niet zodanig zijn samengesteld dat deze spoedig na het uitbreken van brand grote hoeveelheden rook of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelen.

De indeling van de tent moet met betrekking tot de brandveiligheid ten genoegen van de brandweer zijn uitgevoerd.

Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van tenminste 0.40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelte van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen.

Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld als wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.

Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten.

Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten:

- 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0.45 meter;
- 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0.45 meter;
- 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0.45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met breedte van ten minste 1.10 meter aanwezig is.

Deuren in nooduitgangen moeten in de richting van de vluchtweg draaien en indien zij gesloten zijn, met één handbeweging kunnen worden geopend.

De ingangen, doorgangen, uitgangen e.d. moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels.

Bij hoogteverschillen groter dan 40 cm. tussen de vloer in de tent en het maaiveld buiten ter plaatse van de uit- c.q. nooduitgangen moeten er vlonders van stroef materiaal ter overbrugging worden gebruikt. De breedte van de vlonders moet minimaal 50 cm breder zijn dan de breedte van de uitgang.

De elektrische installatie in de tent moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010 en aan plaatselijk te stellen aansluitvoorwaarden.

In de tent moet een elektrische nood - en transparantverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die door een van de normale stroomvoorziening onafhankelijke stroombron gevoed wordt.

De voedingsbron(nen) van de nood- en transparantverlichtingsinstallatie moet(en) zodanig zijn dat de verlichtingsarmaturen gedurende 30 minuten op volle sterkte kunnen branden terwijl de lichtsterkte 1 lux moet bedragen gemeten op de vloer.

Tijdens de aanwezigheid van publiek in de tent moeten de transparant verlichtingsarmaturen te allen tijde branden.

Noodverlichting -, transparant verlichtingsarmaturen en andere aanduidingen t.b.v. vluchtwegen moeten te allen tijde goed zichtbaar blijven.

In de tent moeten, naar het oordeel van de brandweer, voldoende draagbare blustoestellen aanwezig zijn. De blusmiddelen moeten goed zichtbaar zijn opgesteld en voor onmiddellijk gebruik gereed en bereikbaar zijn.

De materialen waarvan eventuele aankleding, versiering, decors e.d. in de tent zijn gemaakt moeten niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, of door een behandeling (impregneren) niet gemakkelijk ontvlambaar worden gemaakt.

Plafondversiering moet op een hoogte van ten minste 2.50 meter boven de vloer zijn opgehangen en gordijnen en andere verticaal gehangen stoffering moeten 0.10 meter vrij van de vloer worden gehouden.

Versiering, stoffering e.d. dienen, in verband met in brand geraken van het materiaal, uit de directe omgeving van spots en ander warm wordende apparatuur te worden gehouden.

Vloerbedekkingen e.d. dienen zodanig te worden aangebracht dat deze niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen van personen kunnen veroorzaken.

De tent moet schoon en in goede staat van onderhoud verkeren.

Afval, emballage e.d. moeten zijn opgeborgen in afsluitbare bakken van onbrandbaar materiaal.

Een verplaatsbaar elektrisch verwarmingstoestel, een met gas, vloeistof of met vloeibaar gas te stoken toestel mag niet in de tent aanwezig zijn.

Brandbare vloeistoffen en samengeperste en tot vloeistof verdichte gassen mogen niet in de tent aanwezig zijn.

**Bijlage 2.3 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften barbecue**

De barbecue moet tenminste 10 meter van enig bouwsel worden opgesteld.

De barbecue moet stevig en brandveilig worden opgesteld.

De brandstof in de barbecue mag niet worden ontstoken met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus, en dergelijke.

Indien derden hinder van de rook ondervinden dient het barbecueën onmiddellijk beëindigd te worden.

In de directe nabijheid van de barbecue moeten voldoende blusmiddelen (bv. emmers met water, koolzuursneeuwblussers met een inhoud van tenminste 6 kilogram, e.d.) voor direct gebruik aanwezig zijn.

Na afloop van het barbecueën, moeten de verbrandingsresten worden gedoofd en worden afgedekt met een laag zand of aarde.

Een barbecue of een spit moeten stevig en brandveilig zijn geplaatst.

#### **Bijlage 2.4 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften kramen**

Indien voor het bakken en/of braden gebruik wordt gemaakt van een gaskomfoor dan moet dit gaskomfoor brandveilig en stevig zijn geplaatst op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond.

In of nabij de kraam mag voor bewaring van butaan of propaan, ten hoogste twee flessen, elk met een inhoud van 26,2 liter waterinhoud, aanwezig zijn.

Op elke eventueel te gebruiken gasfles (butaan- of propaangas met een waterinhoud van ten hoogste 26,2 liter) moet een drukregelaar zijn aangebracht die door middel van een goedgekeurde propaanbestendige slang (volgens NEN 5654) aan het gaskomfoor of de gasapparatuur is verbonden.

Bovengenoemde slang moet over de volle lengte van de slangpilaren van de drukregelaar en het gaskomfoor worden geschoven en aan beide zijden met een slangklem worden vastgezet.

In de directe nabijheid van frituur- en/of bakpannen moeten goed passende metalendeksels, voorzien van één of meer handgrepen aanwezig zijn om bij het in brand geraken van de inhoud, de frituur- en/of bakpannen te kunnen afdekken.

Nabij de bak- en braadapparatuur alsmede de barbecue moet een draagbaar blusmiddel (b.v. een koolzuursneeuwblussers met een inhoud van ten minste 6 kilogram of een poederblusser met een inhoud van ten minste 7 kilogram) voor direct gebruik aanwezig zijn.

Ballonnen mogen uitsluitend gevuld worden met onbrandbaar gas (b.v. helium).

De drukcilinder moet zodanig worden vastgezet dat omvallen uitgesloten is.

Het gebruik van LPG is ten strengste verboden.

### **Bijlage 2.5 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften bakken op de weg**

Nabij de kraam mogen voor bewaring van propaan of butaan ten hoogste 2 flessen met een gezamenlijke inhoud van 60 liter aanwezig zijn.

Op de butaan- of propaanfles moet een drukregelaar aanwezig zijn.

Een butaan- of propaanfles moet door de Dienst voor het Stoomwezen B.V. op zijn sterkte gunstig zijn beoordeeld en van een door deze dienst erkend geldig keurmerk zijn voorzien.

Een butaan- of propaanfles, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen B.V. niet of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag niet in of nabij de kraam aanwezig zijn.

De leiding van de butaan- of propaanfles naar het verbruikstoestel moet zijn samengesteld uit een flexibel gedeelte, met een lengte van ten hoogste 200 cm, bestaande uit propaanbestendige slang, die door middel van deugdelijke klemmen aan de drukregelaar en het verbruikstoestel is verbonden.

Een bakoven moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of een andere beveiligingsregeling die bij oververhitting van de olie of het vet, automatisch de gastoevoer stopt.

Nabij elke bakpot in de bakoven moet een passend metalen deksel aanwezig zijn, om bij het in brand geraken van de inhoud, deze te kunnen afdekken.

Een bakoven moet op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond worden geplaatst.

In de kraam dient tenminste één blustoestel (poederblusser - inhoud 7 kg / koolzuursneeuwblusser - 6 kg/) aanwezig zijn. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet tenminste één keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.

Het gebruik van LPG anders dan brandstof voor de verbrandingsmotor t.b.v. de voortstuwing van een motorvoertuig is ten strengste verboden.

### **Bijlage 3.1 Algemene voorschriften voor het plaatsen van (reclame)objecten aan, op, in of boven de weg**

Objecten mogen niet worden geplaatst op/ tegen gemeentelijke objecten, zoals brandkranen/- putten, kabelhuisjes, transformatorzuilen/ -huisjes, trammasten, elektriciteitskasten, meerringen/- palen, komblokken, tramschakelkasten enz.

Aansluitpunten van (gemeentelijke) diensten en bedrijven en telecombedrijven zoals afsluiters, waterleidingen, brandkranen, blusleidingen, inspectieputten, aansluitputten, aansluitkasten e.d. dienen vrij bereikbaar te blijven waarbij minimaal een ruimte van 1,00 meter rond het aansluitpunt vrij dient te blijven. Voor elektriciteitspalen geldt een ruimte van 0,60 meter en voor kokers voor ondergrondse telefoon- of telecomkabels of buizen 0,50 meter buiten het deksel.

Brandkraanbordjes moeten altijd zichtbaar blijven.

De gasleiding moet gevrijwaard blijven van kraanbanen, steigers, gebouwde terrassen, containers, keten en opslag van bouwmaterialen etc., opdat bij optredende storingen de gasleiding altijd bereikbaar moet blijven voor het energiebedrijf.

De ingangen, doorgangen, uitgangen e.d. dienen te allen tijde over de volle breedte te worden vrijgehouden van obstakels of andere objecten.

Een object mag nimmer worden neergezet op plaatsen, waarvoor een stopverbod op grond van de wegenverkeerswetgeving geldt.

Een object dient op zodanige wijze te worden geplaatst en verwijderd, dat daardoor de vrijheid en de veiligheid van het verkeer niet in gevaar worden gebracht, de doorstroming van het verkeer niet wordt belemmerd en de omwonenden daarvan geen overlast ondervinden.

Een pannabowl en/ of het springkussen mogen niet met haringen worden verankerd maar dienen met zandzakken of op een andere wijze geballast te worden.

Indien het, naar het oordeel van ambtenaren van de politie, brandweer en gemeente, noodzakelijk wordt geacht het object te verwijderen of te verplaatsen, moet deze verwijdering of verplaatsing door en voor rekening van de beschikkinghouder geschieden op eerste aanzegging van deze ambtenaren.

De kosten, verbonden aan het herstellen van - ten gevolge van het plaatsen, hebben, verplaatsen en verwijderen van het object - aan gemeente-eigendommen toegebrachte schade, dienen op eerste vordering van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel door de beschikkinghouder te worden vergoed.

Een puinbak mag uitsluitend worden gebruikt voor de afvoer van puin en afval afkomstig van de bouw, verbouw, sloop en reparatie van bouwwerken en derhalve niet voor de afvoer van vuilnis en ander bedrijfsafval.

Indien gebruik wordt gemaakt van een aggregaat, dan dient zowel het aggregaat als de olieopslag te zijn opgesteld boven een lekbak, dit om eventuele bodemvervuiling tegen te gaan.

Om overlast te voorkomen moeten aggregaten, zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, op het terrein worden geplaatst waar deze het verst verwijderd zijn van de woningen. Het equivalente geluidsniveau (L<sub>aeq</sub>) veroorzaakt door enig aggregaat, mag gemeten op de gevels van woningen niet meer bedragen dan 60 dB(A).

Aan eventuele geplaatste tafels en stoelen mogen geen bestellingen worden aangenomen, mag niet worden geserveerd en mag niet worden afgeruimd. Uiteraard dient de Amsterdam RAI B.V. er wel voor te zorgen dat locatie in zijn algemeenheid schoon wordt gehouden.

### **Bijlage 3.2 Voorschriften bij objectvergunning, filmmaterialen aan, op, in of boven de weg**

Tenminste 5 dagen voor de start van de filmopnamen wordt een bewonersbrief verspreid indien sprake is van grootschalige filmopnamen waar buurtbewoners overlast van zouden kunnen ondervinden, denk bijvoorbeeld aan stuntopnamen, achtervolgingen en indien gebruik wordt gemaakt van geweldinstrumenten.

De bewonersbrief bevat tenminste de volgende gegevens:

- telefoonnummer en contactpersoon waar bewoners terecht kunnen met vragen en klachten, voor en tijdens de filmopnamen;
- data en tijdstippen van de filmopnamen;
- data en tijdstippen van eventuele filmopnamen ;
- of er geweld en/ of een achtervolgingen plaatsvinden;
- of er gebruik wordt gemaakt van geweldinstrumenten;
- hoeveel en welke parkeervakken er zijn gereserveerd.

Er mogen geen schijnwerpers worden gericht op woningen, tenzij belanghebbenden hiervoor toestemming hebben verleend.

In geval van kunstlicht overlegt de producent vooraf met bewoners en zal zonodig ramen deugdelijk blinderen als er kunstlicht in de woningen kan binnendringen.

Verkeersdeelnemers mogen niet geblindeerd worden door schijnwerpers.

Bekabeling op de openbare weg dient deugdelijk te worden afgeschermd door rubber matten of andere voorzieningen om gevaarzetting te voorkomen. Bekabeling mag niet bevestigd worden aan bomen, straatmeubilair (lichtmasten en dergelijke).

Om overlast te voorkomen moet gebruik worden gemaakt van fluisteraggregaten. Deze dienen zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, op het terrein worden geplaatst waar deze het verst verwijderd zijn van de woningen. Het equivalente geluidsniveau (L<sub>aeq</sub>) veroorzaakt door enig aggregaat, mag gemeten op de gevels van woningen niet meer bedragen dan 40 dB(A).

### **Bijlage 3.3 Voorschriften bij objectvergunning, geldend voor werkzaamheden en alle activiteiten waarbij objecten in de grond worden verankerd**

Op objecten die in de grond verankerd zijn is deze lijst van voorschriften van toepassing alsmede de OTO regeling (324), Algemene voorschriften OTO (324A), Voorlichting (330/331), Algemene Eisen (361), Technische Eisen (362) en de regeling Herstel, Taakverdeling en informatievoorziening (370/ 371) die door het stadsdeel Zuideramstel afdeling Beheer Openbare Ruimte voor de beheerders van kabels en leidingen wordt gehanteerd (nummers conform het Handboek Ondergrondse Infrastructuur en Voorzieningen van de gemeente Amsterdam) (NB het Handboek Ondergrondse Infrastructuur zal als bijlage bij deze beschikking worden gevoegd);

#### **Melding**

Activiteiten waar de grond wordt opgebroken dan wel waarbij objecten in de grond worden verankerd, dienen altijd te worden gemeld bij de accountmanager van stadsdeel Zuideramstel. Wijzigingen in de duur van de activiteiten dienen ook zo snel mogelijk te worden gemeld.

Indien stadsdeel Zuideramstel de gemelde activiteit afkeurt en Amsterdam RAI B.V. deze toch doorgang wil laten vinden dan kan het stadsdeel deze beschikking intrekken.

Palen, pennen of andere voorwerpen mogen nooit in de grond worden geslagen in de nabijheid van een gasleiding.

#### **Afzettingen en verkeersvoorzieningen**

De uitvoering van werken dient te voldoen aan de richtlijnen van de CROW 96B: maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom, alsmede aan de CROW handleiding 129: veilig werken aan wegen. (NB meer informatie op [www.CROW.nl](http://www.CROW.nl)).

Voordat tot het opbreken van de wegbedekking wordt overgegaan moet de omtrek van het werk deugdelijk worden afgezet; de afzetting dient in goede staat te worden gehouden totdat de gemeente aanvangt met het herstel van de opbreking.

De objecten en schuttingen, afrasteringen en dergelijke ten behoeve van het afgrenzen van het werkterrein dienen te worden geplaatst en onderhouden in overleg en ten genoegen van het dagelijks bestuur, en wel op de plaats zoals deze op de tekening bij de melding zijn aangegeven.

Afzettingen en/of bouwojecten, containers etc., dienen te worden voorzien van verlichting en/of retro-reflecterend materiaal zodanig dat deze onder alle omstandigheden goed zichtbaar zijn.

Het is verboden op afzettingen en keten naar buiten draaiende delen te hebben of aan te brengen, tenzij dat wettelijk anders is voorgeschreven.

Steigers dienen rondom aan de onderzijde tot een hoogte van 2,40 meter te worden afgeschermd door middel van multiplexplaten teneinde opklimming door onbevoegden te

voorkomen. Steigers dienen verder te worden voorzien met borden met tekst "Verboden toegang voor onbevoegden".

#### **Grenzen werkterrein**

De werkgrenzen zoals die op de bij deze melding behorende tekening zijn opgenomen dienen strikt te worden gehandhaafd.

#### **Ondergraven**

Ondergraving van de wegbedekking en haar onderbed is verboden. Wegbedekking en onderbed dienen steeds over de volle lengte en breedte van de ondergraving te worden opengeboken.

#### **Materialen en uitkomende grond**

Alle materialen en de door ontgraving uitkomende grond en verharding moeten binnen de afzetting worden gehouden en op zodanige wijze worden opgeslagen dat uitlopen, uitwaaien of uitvloeien daarvan wordt voorkomen.

Bouwmaterialen mogen niet hoger worden opgestapeld dan 1,80 meter en wel zodanig dat daarvan geen hinder wordt ondervonden.

#### **Ontruiming**

Als voor het uitvoeren van openbare werken of om enigerlei andere reden verwijderingen van de objecten of ontruiming van het werkterrein noodzakelijk is, is de houder of de beheerder verplicht dit terstond of binnen de door het bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn voor eigen rekening te verwijderen of te ontruimen.

#### **Benzine- en olieleidingen of tanks**

Brandstofleidingen en/of tanks mogen niet geplaatst worden binnen een afstand van 5 meter uit de gasleiding. Bij kruisingen van leidingen en bij de aanleg van vloeistofdichte bestrating dient men overleg te plegen met een medewerker van NUON Distributie Gas (projectleider van het district).

**Bijlage 3.4 Voorschriften voor het plaatsen van tijdelijke reclame op onroerende zaken (tijdelijk houdt in ieder geval korter dan een maand in)**

Niet is toegestaan:

- reclame die langer in stand zal worden gehouden dan voor de duur van evenementen in het RAI Convention Centre noodzakelijk is;
- reclame die geen betrekking heeft op het RAI Convention Centre of de daar te houden evenementen;
- reclames die geen ingetogen uitstraling hebben en die voor wat betreft grootte en/of aantal overmatig zijn;
- reclame waarbij de aanlichting de lichtsterkte van 740 lumen/m overschrijdt;
- reclame die door kunstlicht op zodanige wijze wordt aangelicht dat de hulpconstructie door dat kunstlicht ontsierend is voor het stadsbeeld;
- reclame waarvan het toestel door de wijze van constructie in relatie tot de aan te brengen reclame te ver uit het gevelvlak steekt of waarvan de draagconstructie, de bevestiging alsmede eventuele toevoerleidingen in onvoldoende mate aan het oog zijn onttrokken;
- reclame waarvan de opschriften en/of afbeeldingen kwetsend of aanstootgevend zijn;
- reclame die wordt aangebracht op plaatsen waar het uitzicht op de openbare ruimte in belangrijke mate wordt beperkt of geheel wordt belemmerd of die de verkeersveiligheid in gevaar brengt;
- bewegende reclame, lichtcouranten en lichtreclames met veranderlijke of intermitterend licht, lichtkabels daaronder begrepen, die op hinderlijke wijze overlast veroorzaakt of de verkeersveiligheid in gevaar brengt;
- reclame door middel van daglichtreflecterende materialen;
- dakreclame.

De voorschriften in bijlage 3.1 tot en met 3.3. ook van toepassing zijn.

**Bijlage 4 Voorschriften tijdelijke verkeersmaatregel en verkeersontheffing**

Tijdens de werkzaamheden indien noodzakelijk een voor het naderende verkeer duidelijk zichtbaar verkeersteken J-16 van Bijlage 1 van het RVV 1990 (werk in uitvoering) is geplaatst, dan wel gebruik gemaakt wordt van verkeerskegels.

Op het voetpad of trottoir mag slechts stapvoets worden gereden en moet de nodige voorzichtigheid betracht worden.

Er mag niet hinderlijk of gevaarlijk worden geparkeerd.

De voorschriften in bijlage 3 ook op de verkeersmaatregel en -ontheffing van toepassing zijn.

Wijzigingen in bestaande verkeersmaatregelen dienen altijd 3 weken voorafgaande gemeld te worden bij de accountmanager. In geval van bijzondere omstandigheden kan van deze termijn worden afgeweken. De Amsterdam Rai B.V. moet in dat geval wel motiveren waarom de verkeersmaatregel niet eerder had kunnen worden ingediend.

**Bijlage 5 Voorschriften ontheffing flyeren**

De beschikkinghouder moet ervoor zorgen dat het verspreiden niet plaatsvindt buiten het gebied waarvoor deze ontheffing geldt. Het betreft de gebieden 1,2 en 3 zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende situatietekening.

Onmiddellijk na beëindigen van het flyeren dient de beschikkinghouder de weg in de omgeving van de plaats, waar de flyers zijn verspreid, te reinigen. Ook moet tussentijds worden gereinigd als een toezicht houdende ambtenaar dat verlangt.

Indien het stadsdeel naar aanleiding van de flyeractie schoonmaakkosten heeft zullen deze kosten verhaald worden op de beschikkinghouder.

Er niet mag worden geflyerd op fietspaden.

### **Bijlage 6 Voorschriften stand- en tribunebouw**

De bouwconstructie van het bouwwerk dient duurzaam bestand te zijn tegen de daarop werkende kracht.

Het bouwplan dient daartoe voorafgaand aan plaatsing te worden goedgekeurd door een bouwkundig constructeur.

De keuze van deze constructeur dient de goedkeuring te hebben van stadsdeel Zuideramstel.

De bij het Bouwplan overlegde constructieberekeningen en tekeningen moeten voldoen aan de Nederlandse en Europese standaards.

De goedgekeurde constructieberekeningen en tekeningen dienen dienen op het werk aanwezig te zijn en op verzoek van het stadsdeel te kunnen worden getoond.

De afmetingen van (delen van) tribunes en stand dienen voor wat betreft bruikbaarheid, gezondheid en veiligheid te voldoen aan de eisen voor bestaande bouw van het Bouwbesluit.

De gebouwde stands en/of tribunes mogen niet in gebruik worden genomen voordat de uitvoering is goedgekeurd door bovengenoemde constructeur.

Tijdens controle van een verdiepingstand dient in ieder geval te worden gecontroleerd:

- is de stand volgens tekening gebouwd;
- zijn de verbindingen van liggers, kolommen en vloerbalken in orde;
- is de constructie op de juiste wijze geschoord;
- is de trap volgens tekening en voorschriften geplaatst (denk aan hoogte, vrije hoogte, aan- en optrede, hoek);
- heeft de trap een deugdelijke leuning;
- is de hoogte van de leuning in orde;
- is de trap constructief goed bevestigd;
- hekwerk van de verdiepingen controleren op stijfheid en sterkte;
- de hoogte van een vloerafscheiding;
- zijn bij de vloerafscheiding verticale spijlen toegepast;
- is de maximale ruimte tussen de spijlen in orde;
- is de maximale ruimte tussen de vloerafscheiding in orde;
- indien gebruik wordt gemaakt van andere materialen dan staal of aluminium dan moeten deze goed bevestigd zijn aan het frame;
- is het schoprandje (opstand) met een minimale hoogte van 10 cm bevestigd aan de verdiepingvloer;
- er mogen geen scherpe randen aan leuning, borstwering en andere gebruikte bouwkundige elementen aanwezig zijn;
- er dient minimaal één vrij van obstakels aangegeven (transparante) vluchtroute aanwezig te zijn;
- de breedte van de bovenrand van de vloerafscheiding dient minimaal te worden gehouden (niet als tafel laten gebruiken).

Tijdens controle van een tribune of podium dient in ieder geval te worden gecontroleerd:

- is het bouwwerk geschoord, middels windverbanden en kruisverbanden;
- zijn de steigerdelen gezekerd;
- voldoet de vloerafscheiding (leuningen, borstwering) bij de tribune;
- zijn alle stoelen deugdelijk gezekerd;

- voldoen de vluchtwegen en doorgangen aan de regelgeving;
- is de opstand bij de vloer boven de nooduitgangen, doorgangen en achterkant hoogste tribunevloer in orde.

Amsterdam RAI B.V. houdt een register bij van alle bouwwerken die zijn gebouwd met daarbij de gegevens van de bouwer en standhouder. In het register wordt bijgehouden:

- goedgekeurde bouwplannen en de bijbehorende constructieberekeningen en tekeningen dienen minimaal drie jaar (archiefwet art. 2.7) bewaard te worden op de locatie (RAI). Na drie jaar mogen de documenten vernietigd worden.
- afgekeurde bouwplannen en de bijbehorende constructieberekeningen en tekeningen;
- afwijkingen uitvoering van het bouwwerk met de ingediende bouwplannen en de bijbehorende constructieberekeningen en tekeningen en welke actie Amsterdam RAI B.V. hierop heeft genomen.

In geval van wijziging van constructieve delen van het bouwwerk, mag niet met de uitvoering worden begonnen voordat de tekeningen en berekeningen daarvan door de constructeur is goedgekeurd.

Amsterdam RAI B.V. verstrekt per kwartaal een afschrift aan de accountmanager van stadsdeel Zuideramstel van het aantal goedgekeurde bouwplannen, het aantal afgekeurde bouwplannen en hoeveel en welke acties de Amsterdam RAI B.V. heeft genomen aangaande afgekeurde en afwijkende bouwplannen.

Amsterdam RAI B.V. verschaft zonodig een afschrift van het bouwplan en de bijbehorende constructieberekeningen en tekeningen.

### **Bijlage 7 Voorschriften staanplaats**

De staanplaatshouder dient in het bezit te zijn van een bewijs van inschrijving van de afdeling Marktzaken, stadsdeel Centrum.

De beschikkinghouder mag alleen persoonlijk van deze vergunning gebruik maken.

De marktgelden dienen volgens de Verordening op de heffing en invordering van staanplaatsgelden stadsdeel Zuideramstel 2009 te worden voldaan.

De omvang, precieze locatie en de periode van plaatsing van de staanplaats dienen gemeld te worden bij het de accountmanager van stadsdeel Zuideramstel zodat bovengenoemde staanplaatsgelden in rekening kunnen worden gebracht.

De staanplaats kan in verband met werkzaamheden worden verplaatst naar een door ambtenaren van de gemeente aangegeven locatie. Voordat hiertoe wordt overgegaan overlegt de ambtenaar hierover met de Amsterdam RAI B.V.

De beschikkinghouder dient voor voldoende afvalbakken bij de staanplaats te zorgen en tevens dat deze tijdig geleegd worden.

Indien de staanplaats aanleiding geeft tot straatverontreiniging en niet wordt voldaan aan de aanzegging van of namens het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel deze op te ruimen, zullen de opruimwerkzaamheden voor rekening van de beschikkinghouder worden uitgevoerd.

De beschikkinghouder kan zich gedurende zijn aanwezigheid op de staanplaats door één of meer personen boven de 16 jaar bij de verkoop laten bijstaan.

De staanplaats en kraam moeten aan redelijke eisen van welstand en hygiëne voldoen, het plaveisel in de nabijheid moet zindelijk gehouden worden.

Boven de mand, bak, kar, bakfiets of stellage mag zich niets anders bevinden dan een zeil of een andere bedekking van een afmeting niet groter dan de oppervlakte van die objecten, welke bedekking alleen aan die objecten en niet, op welke wijze dan ook, aan de straat of anderszins mag worden vastgemaakt.

Aan of achter de mand, bak, kar, bakfiets of stellage mag zich geen omheining bevinden, hetzij van zeildoek, zodat het uitzicht naar alle zijden vrij blijft.

Onder de mand, kar, bakfiets of stellage of in de onmiddellijke nabijheid daarvan bevinden zich geen voorwerpen van welke aard ook, met uitzondering van een voor het bedrijf geschikte afvalbak of emmer. Deze afvalbak of emmer, die aanwezig moet zijn, dient door een deksel te worden afgedekt en bij het ontruimen van de staanplaats, met de inhoud te worden meegenomen.

Voor met vloeibare brandstof gevulde lampen mag geen brandbare vloeistof worden gebruikt met een vlammpunt van 21° Celcius en lager (benzine), terwijl de naaldafsluiter,

welke zich bevindt in de brandstofleiding tussen het brandstofreservoir en de lichtbron, van een aanslag voor de open stand moet zijn voorzien. De verlichting mag in geen geval verblindend zijn.

De beschikkinghouder moet op de eerste aanzegging van de politie de aangewezen plaats ontruimen, indien dit in het belang van de openbare orde of van het openbaar verkeer is.

De vergunning moet op eerste aanvraag aan ambtenaren van de politie, de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, de Gemeente Amsterdam en sector BWE, afdeling Marktzaken ter inzage worden overhandigd.

**Bijlage 8 Voorschriften plakken/ kladden**

Na de actie dient de situatie weer in de oorspronkelijke toestand te worden teruggebracht.

Indien het stadsdeel naar aanleiding van de actie schoonmaakkosten heeft zullen deze kosten verhaald worden.

Plakken en kladden niet mag plaatsvinden op p11, p15, p17 en p18.

### **Bijlage 9 Voorschriften collectevergunning**

Deze vergunning alleen geldt voor collectes in en om het Amsterdam RAI Convention Centre.

De inzameling in gebied 2 slechts bij daglicht mag worden gehouden.

De inzameling geschiedt met gesloten en verzegelde bussen, voorzien van voldoende groot en duidelijk opschrift waaruit de naam van de stichting en het doel van de inzameling blijkt, een en ander conform de eisen van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel.

De inzamelaars tenminste de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt.

De inzamelaars zijn voorzien van een voldoende groot en duidelijk zichtbaar te dragen teken hetzij om de arm, hetzij op de borst waarop eveneens de naam en het doel van de inzameling zijn aangegeven.

Op verzoek van het stadsdeel inzage wordt verstrekt van de collectantenlijsten en de nummerlijst.

De telling van de inhoud van de bussen geschiedt onder leiding en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de collecterende instelling of, indien deze niet in Amsterdam is gevestigd en alhier ook geen afdelingen heeft, van een comité van drie door het bestuur aan te wijzen personen.

De inzamelaars er met nadruk op worden gewezen, dat de door hen aan het publiek te verstrekken inlichtingen, wat betreft haar naam en doelstelling, voldoende duidelijk moeten zijn.

Het collecteren geen hinder veroorzaakt voor de omgeving.

Amsterdam RAI B.V. in een register bijhoudt:

- wie de collecte heeft gehouden (naam, adres, postcode, plaats en inschrijfnummer Kamer van Koophandel);
- voor welk doel de collecte is gehouden;
- opbrengst van de collecte;
- de in verband met de collecte gemaakte onkosten.

Amsterdam RAI B.V. verstrekt per jaar een afschrift van dit register aan de accountmanager.

### **Bijlage 10 Voorschriften kabelballon**

**Vóór het oplaten van de kabelballon, dient telefonisch contact te worden opgenomen met de heer Jeroen van der Linden van afdeling Beheer Openbare Ruimte, Zuidas voor de precieze locatie van de wagen/ oplaadlocatie. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 55 17 01 60.**

Een kabelballon nooit mag worden opgelaten op de parkeerplaatsen p17 en p18.

Een kabelballon mag pas na schriftelijke toestemming van de plaatselijke luchtverkeersleidingdienst worden opgelaten. Contactgegevens

#### **Operationele Helpdesk**

Luchtverkeersleiding Nederland

Operationele Helpdesk

Postbus 75200

1117 ZT Luchthaven Schiphol

Telefoon: 020-4062201 (24 uur)

Fax: 020-4063672 (ma t/m vr 08.00-16.00 lokale tijd)

E-mail : ops\_helpdesk@lvn.nl

Opstijgen van de kabelballon dient 15 minuten voor het oplaten telefonisch gemeld te worden bij de Schipholtoren op telefoonnummer 020-406 25 40.

Tenminste één uur voor het tijdstip, waarop met het vullen van de kabelballon wordt begonnen, wordt daarvan telefonisch kennisgegeven aan de alarmcentrale van de Brandweer op telefoonnummer 020- 555 65 55.

Bij afbreken van de kabel dient eveneens onverwijld telefonisch contact te worden opgenomen met Luchtverkeersleiding Nederland, de Schipholtoren op telefoonnummer 020-406 25 40.

Een kabelballon mag niet hoger stijgen dan 50 meter boven de grond.

De kabelballon mag uitsluitend gevuld worden met onbrandbaar gas (b.v. helium).

Het vullen van de kabelballon geschiedt door deskundige personen.

De drukcilinder dient zodanig te worden vastgezet dat omvallen uitgesloten is.

De kabelballon moet op deugdelijke wijze zijn verankerd en zijn voorzien van een inrichting om het gas bij onverhoopt losraken van de kabelballon van de grondverankering op snelle wijze te kunnen laten ontsnappen.

Gedurende de tijd dat de kabelballon op of boven het ballonterrein aanwezig is, moet de eigenaar of houder van de kabelballon zorg dragen voor een permanente bewaking van de kabelballon en bijbehorende gasvulapparatuur, door ten minste één deskundig persoon.

De bevelen van de politie en de brandweer met betrekking tot de openbare orde en veiligheid moeten strikt worden opgevolgd.

Voor een ballon gevuld met een onbrandbaar gas, moet het ballonterrein over een gebied met een middellijn gelijk aan ten minste tweemaal de grootste lengte van de ballon met de grondverankering als middelpunt vrij zijn van publiek en hindernissen.

Tijdens het opstijgen en landen van de kabelballon mogen, met inachtneming van het gestelde hierboven, binnen een gebied met de grondverankering als middelpunt en een middellijn gelijk aan tenminste driemaal de grootste lengte van de ballon geen hindernissen aanwezig zijn met een grotere hoogte dan 4 meter boven het aardoppervlak.

Tijdens het in de lucht houden van de kabelballon mogen geen hindernissen steken door een denkbeeldig vlak dat vanaf het gebied bedoeld in het achtste lid en aanvankelijk op een hoogte van 4 meter, oploopt met een helling van 1:1 (hoogte:afstand), tot een afstand van 100 meter.

Het doen opstijgen en in de lucht houden mag slechts geschieden bij een horizontaal zicht van ten minste 1,5 kilometer en een verticale afstand van de ballon tot het wolkendek van ten minste 150 meter, terwijl de windsterkte niet meer mag bedragen dan 10 meter per seconde.

Aan boord van de kabelballon mogen zich geen personen bevinden.

Op het ballonterrein mag slechts één kabelballon tegelijkertijd worden opgelaten.

De kabelballon moet op deugdelijke wijze zijn verankerd en zijn voorzien van een inrichting om het gas bij onverhoopt losraken van de kabelballon van de grondverankering op snelle wijze te kunnen laten ontsnappen.

Voor het overige de voorschriften zoals opgenomen in bijlage 3 van toepassing zijn.

### **Bijlage 11 Voorschriften loterij**

Van alle loterijen in Amsterdam RAI Convention Centre dient de Amsterdam RAI B.V. een registratie bij te houden die elk half jaar aan de accountmanager van stadsdeel Zuideramstel ter beschikking wordt gesteld.

Op de bewijzen van deelneming alsmede in alle aankondigingen en voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken moet, voor zover praktisch mogelijk, duidelijk worden vermeld:

- de naam van de beschikkinghouder en het adres, waar inlichtingen verkrijgbaar zijn;
- het in de vergunning omschreven doel;
- het aantal bewijzen van deelneming en het bedrag van de inleg;
- plaats en tijdstip van de prijsbepaling.

Het doel van de actie moet een algemeen belang zijn.

De afdracht aan het doel bedraagt tenminste 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

De economische waarde van het prijzenpakket mag niet meer dan € 4500,- bedragen. Dit bedrag is inclusief eventuele gesponsorde prijzen.

Slechts noodzakelijke onkosten mogen worden gemaakt. Eventuele provisie aan verkopers van deelnemingsbewijzen dient te worden beperkt tot ten hoogste 10% van het bedrag dat zij aan loten hebben verkocht.

Als deelnemers mogen niet worden toegelaten personen die nog niet de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Indien als winnaar van een prijs wordt aangewezen een persoon die ingevolge de vorige volzin niet als deelnemer mocht worden toegelaten, wordt deze deelneming buiten aanmerking gelaten.

Van de loterij moet een afzonderlijke en overzichtelijke administratie worden gevoerd. Jaarlijks moet hiervan op 1 januari een afschrift worden gegeven aan de afdeling Dienstverleners van stadsdeel Zuideramstel.

**Bijlage 12 Voorschriften draaiorgel**

De voorschriften zoals opgenomen in bijlage 3 van toepassing zijn.

**Bijlage 13 Voorschriften ontheffing zondagsopenstelling (Winkeltijdenwet)**  
Geen extra voorschriften vereist.

De behandelend ambtenaar zendt een afschrift van dit besluit aan:

Politie Amsterdam-Amstelland, Korpscoördinatie

Politie Amsterdam-Amstelland, Wijkteam Rivierenbuurt

Politie Amsterdam-Amstelland, Wijkteam Van Leijenberghlaan

Gemeente Amsterdam, OOV

Brandweer Amsterdam-Amstelland

GHOR Amsterdam en Omstreken

GGD Amsterdam

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Stadsdeel Zuideramstel, afdeling Infrabeheer, Rayon Zuid

Stadsdeel Zuideramstel, afdeling Infrabeheer

Stadsdeel Zuideramstel, afdeling Handhaving, via e-mail

Stadsdeel Zuideramstel, afdeling Communicatie